

REDUCTORES DE VELOCIDAD

a Sin Fin y Corona y Engranajes

MOTORREDUCTORES

CAJAS ANGULARES

ANTI GIROS ACOPLAMIENTOS



MECANIZADO de ENGRANAJES Reparación de

ENGRANAJES y REDUCTORES ESPECIALES

Web:fabbrohns.com - info@fabbrohns.com



DESPIECES Linea Extrusoras



REDUCTORES DE VELOCIDAD

a Sin Fin y Corona y Engranajes

MOTORREDUCTORES

CAJAS ANGULARES

ANTI GIROS ACOPLAMIENTOS



MECANIZADO de ENGRANAJES Reparación de

ENGRANAJES y REDUCTORES ESPECIALES

Web:fabbrohnos.com - info@fabbrohnos.com



DESPIECES Linea Extrusoras




REDUCTORES DE VELOCIDAD

a Sin Fin y Corona y Engranajes


MOTORREDUCTORES**CAJAS ANGULARES****ANTI GIROS ACOPLAMIENTOS****MECANIZADO de ENGRANAJES Reparación de****ENGRANAJES y REDUCTORES ESPECIALES**

Web:fabbrohnos.com - info@fabbrohnos.com

**DESPIECES Linea Extrusoras**

26	Tuerca de seguridad KM20
25	Arandela de seguridad MB20 para diámetro 100
24	Anillo O'Ring Nro 342 de sección 5,33
23	Distanciador porta reten
22	Reten eje opuesto extrusora 160 x 190 x 15 tipo DBH 6623
21	Rodamientos de Rodillos Cónicos 100 x 180 x 37 Tipo ISO 30220
20	Reten eje extrusora 180 x 200 x 12 tipo DBH 8749
19	Anillo O'Ring Nro 453 de sección 6,99
18	Rodamiento a Bolas 110 x 170 x 28 Tipo ISO 6022
17	Rodamiento Crapodina 110 x 230 x 73 Tipo ISO 29422
16	Eje Extrusora
15	Engranaje conducido de 2da etapa
14	Eje piñón Intermedio
13	Engranaje conducido de 1era etapa
12	Eje piñón de Entrada
11	Anillo frontal porta reten
10	Brida porta Crapodina
9	Tapas de Salida, una vacia y la otra ciega
8	Tapas Intermedia, ambas ciegas
7	Rodamientos de Rodillos Cónicos 60 x 110 x 29 $\frac{7}{8}$ Tipo ISO 32212
6	Rodamientos Rígido a Bolas 60 x 110 x 22 Tipo ISO 6212
5	Reten eje de entrada = 55 x 80 x 13 tipo DBH 5198
4	Rodamientos de Rodillos Cónicos 55 x 100 x 26 $\frac{7}{8}$ Tipo ISO 32211
3	Rodamientos Rígido a Bolas 55 x 100 x 21 Tipo ISO 6211
2	Tapas de entrada, una vacia y la otra ciega
1	Cuerpo Reductor

Dibujo : Revisó : Aprobó :	Fecha 16/5/12 16/5/12 16/5/12	Nombre Ing. Arceano Ing. Arceano Ing. Arceano	Conjunto Despiece	FABBRO Hnos SAIC 11 de Septiembre 471 Ramos Mejia - 1704 Prov. Bs. As. info@fabbrohnos.com
Escala : S/E Representación no acotada : SI, 0,5	ISO E		VF-2E-400 Ex	Ciente : Material : Trat. Térm.:



25	Arandela de seguridad MB20 para diámetro 110
24	Anillo O'Ring Nro 345 de sección 5,33
23	Distanciador porta reten
22	Reten eje opuesto extrusora 185 x 210 x 13 tipo DBH 6628
21	Rodamientos de Rodillos Cónicos 110 x 200 x 41 Tipo ISO 30222
20	Reten eje extrusora lado Crapodina 230 x 255 x 10 tipo V 8142
19	Anillo O'Ring Nro 453 de sección 6,99
18	Rodamiento a Bolas 130 x 200 x 33 Tipo ISO 6026
17	Rodamiento Crapodina 130 x 270 x 85 Tipo ISO 29426
16	Eje Extrusora
15	Engranaje conducido de 2da etapa
14	Eje piñón Intermedio
13	Engranaje conducido de 1era etapa
12	Eje piñón de Entrada
11	Anillo frontal porta reten
10	Brida porta Crapodina
9	Tapas de Salida, una vacia y la otra ciega
8	Tapas Intermedia, ambas ciegas
7	Rodamientos de Rodillos Cónicos 70 x 125 x 33 $\frac{1}{2}$ Tipo ISO 32214
6	Rodamientos Rígido a Bolas 70 x 125 x 24 Tipo ISO 6214
5	Reten eje de entrada = 60 x 110 x 10 tipo DBH 5278
4	Rodamientos de Rodillos Cónicos 60 x 110 x 29 $\frac{7}{8}$ Tipo ISO 32212
3	Rodamientos Rígido a Bolas 60 x 110 x 22 Tipo ISO 6212
2	Tapas de entrada, una vacia y la otra ciega
1	Cuerpo Reductor

Dibujo : Revisó : Aprobó :	Fecha 16/5/12 16/5/12 16/5/12	Nombre Ing. Arceano Ing. Arceano Ing. Arceano	Conjunto Despiece	FABBRO Hnos SAIC 11 de Septiembre 471 Ramos Mejia - 1704 Prov. Bs. As. info@fabbrohnos.com
Escala : S/E Representación no acotada : SI, 0,5	ISO E		VF-2E-450 Ex	Ciente : Material : Trat. Térm.:

REDUCTORES DE VELOCIDAD

a Sin Fin y Corona y Engranajes

MOTORREDUCTORES

CAJAS ANGULARES

ANTIQUIROS ACOPLAMIENTOS


MECANIZADO de ENGRANAJES Reparación de

ENGRANAJES y REDUCTORES ESPECIALES

Web:fabbrohnos.com - info@fabbrohnos.com



DESPIECES Linea Extrusoras



26	Tuerca de seguridad KM22
25	Arandela de seguridad MB20 para diámetro 110
24	Anillo O'Ring Nro 348 de sección 5,33
23	Distanciador porta reten
22	Reten eje opuesto extrusora 185 x 210 x 13 tipo DBH 6628
21	Rodamientos de Rodillos Cónicos 110 x 200 x 41 Tipo ISO 30222
20	Reten eje extrusora lado Crapodina 230 x 255 x 10 tipo V 8142
19	Anillo O'Ring Nro 453 de sección 6,99
18	Rodamiento a Bolas 140 x 210 x 33 Tipo ISO 6028
17	Rodamiento Crapodina 140 x 280 x 85 Tipo ISO 29428
16	Eje Extrusora
15	Engranaje conducido de 2da etapa
14	Eje piñón Intermedio
13	Engranaje conducido de 1era etapa
12	Eje piñón de Entrada
11	Anillo frontal porta reten
10	Brida porta Crapodina
9	Tapas de Salida, una vacia y la otra ciega
8	Tapas Intermedia, ambas ciegas
7	Rodamientos de Rodillos Cónicos 75 x 130 x 33±5 Tipo ISO 32215
6	Rodamientos Rígido a Bolas 75 x 130 x 25 Tipo ISO 6215
5	Reten eje de entrada = 65 x 90 x 13 tipo V3133
4	Rodamientos de Rodillos Cónicos 65 x 120 x 32±5 Tipo ISO 32213
3	Rodamientos Rígido a Bolas 65 x 120 x 23 Tipo ISO 6213
2	Tapas de entrada, una vacia y la otra ciega
1	Cuerpo Reductor

Dibujó :	Fecha :	Nombre :	FABRO HNOS SAIC
Revisó :	19/07/12	Ing. Antares	11 de Septiembre 471
Aprobó :	19/07/12	Ing. Antares	Ramos Mejia - 1704
			Prov. Bs. As.
			info@fabbrohnos.com
Escala : 5/E			Ciente :
Regulador no dotado : 0, 0,5			Material :
ISO			Trot. Térm.:

Conjunto Despiece	VF-2E-500 Ex
-------------------	--------------